

we
are
arco

we
make
tables

& the objects
to complement
them

Cable Management Arco

1

1




Table	CM04	CM05	CM06	CM07	CM08/09	CM10/11/12	CM13/14
Balance							
Base			X	X	X	CM12	X
Dew (Coffee Table)					X		
Enso							
Essential					X		
Essenza	X		X	X	X	CM12	X
Extend							
Grid	X	X				CM11	X
HAT					X		X
Joist							
Kami Wood (XL)	X	X	X	X	X		X
Kami Wood XL round					X		
Move					X		
Shift			X	X	X	CM12	X
Slim			X	X	X	CM10	X
Slim+			X	X	X	CM10	X
Spazio	X	X	X				
Trestle			X	X	X	CM11	X







Table	CM15	CM16	CM21	CM22	CM23	CM24	CM25	CM27	CM18/19/20
Balance	X						X	X	CM18/20
Base	X		X			X	X	X	CM18/20
Dew (Coffee Table)	X	X	X			X	X	X	CM18/20
Enso	X						X	X	CM18/20
Essential	X		X			X	X	X	CM18/20
Essenza	X	X	X	X		X	X	X	CM18/20
Extend									CM18/20
Grid	X		X				X	X	CM18/20
HAT	X		Standard			X			CM18/20
Joist								X	CM18/20
Kami Wood (XL)	X	X			X	X	X	X	CM18/20
Kami Wood XL round	X	X				X	X	X	CM18/20
Move		X							CM18/20
Shift	X		X				X	X	CM18/20
Slim	X		X			X	X	X	CM19
Slim+	X		X			X	X	X	CM19
Spazio	X		X				X	X	CM18/20
Trestle	X		X			X	X	X	CM18/20

we are connected

Kuipersweg, Winterswijk
N 51° 54.840', E 6° 45.153'



2 **Standard**



3 **Materials**

Cable lid
oak, oak dark smoke or walnut (solid,
veneer)

Materialen

Kabel klep
eiken, gerookt eiken of noten (massief,
fineer)

Materialien

Kabel Deckung
Eiche, Eiche gerauchert oder Nussbaum (massiv,
furnier)

4 **Finishes**

All Arco colors and finishes for the
mentioned materials

Afwerkingen

Alle Arco kleuren en (lak)afwerkingen voor de
genoemde materialen

Ausführungen

Alle Arco Farben und Ausführungen für die
genannten Materialien

5 **Cable management**




CM10/CM11/CM12
cable sock
medium



CM13
zipper sock



CM21
spiral chord
short/long



CM24
Fabric cable support
14 x 16 cm

6 **Electrification**



*CM15
EVoline® One spot
Ø 5,9 cm

*For possibilities see page CM15 under Cable Management

7 **Additional information**

Up to 5 EVoline® Onespots modules can be
used under the cable flap.

Not applicable on the seam of 2 table tops.

Aanvullende informatie

Onder de kabelklep zijn max 5 EVoline®
One spots modules toe te passen.

Niet toepasbaar op de naad van 2 bladen.

Weitere Informationen

Unter der Kabelklappe können max EVoline®
Onespots Module eingesetzt werden.


Nicht möglich auf der Naht von 2 Tischplatten.

CM05



CM05

2 **Standard**



3 **Materials**

Cable lid
oak, oak dark smoke or walnut (solid, veneer)

Materialen

Kabel klep
eiken, gerookt eiken of noten (massief, finer)

Materialien

Kabel Deckung
Eiche, Eiche gerauchert oder Nussbaum (massiv, furnier)

4 **Finishes**

All Arco colors and finishes for the mentioned materials

Afwerkingen

Alle Arco kleuren en (lak)afwerkingen voor de genoemde materialen

Ausführungen

Alle Arco Farben und Ausführungen für die genannten Materialien

5 **Cable management**




CM10/CM11/CM12
cable sock
medium



CM13
zipper sock



CM21
spiral chord
short/long



CM24
Fabric cable support
14 x 16 cm

6 **Electrification**



*CM15
EVOLine® One spot
Ø 5,9 cm

*For possibilities see page CM15 under Cable Management

7 **Additional information**

Up to 5 EVOLine® Onespots modules can be used under the cable flap.

Not applicable on the seam of 2 table tops.

Aanvullende informatie

Onder de kabelklep zijn max 5 EVOLine® One spots modules toe te passen.

Niet toepasbaar op de naad van 2 bladen.

Weitere Informationen

Bis zu 5 EVOLine® Onespots Module können unter der Kabelklappe montiert werden.


Nicht möglich auf der Naht von 2 Tischplatten.

1 CM06 (small)/
CM07 (large)




CM06

CM07



1 CM06 (small)/
CM07 (large)

2 Standard



3 Materials

Cable lid
oak (solid)

Cable box
epoxy fine texture (RAL9005, RAL9010)

Inlay cable box
oak (veneer)

Materialen

Kabel klep
eiken (massief)

Kabel box
epoxy fine texture (RAL9005, RAL9010)

Inlay kabel box
eiken (fineer)

Materialien

Kabel Deckung
Eiche (massiv)

Kabel Box
Epoxy fine texture (RAL9005, RAL9010)

Inlay Kabel Box
Eiche (furnier)

4 Finishes

All Arco colors and finishes for the mentioned materials


Afwerkingen

Alle Arco kleuren en (lak)afwerkingen voor de genoemde materialen

Ausführungen

Alle Arco Farben und Ausführungen für die genannten Materialien

5 Cable management



6 Electrification



*CM15
EVOLine® One spot
Ø 5,9 cm

*For possibilities see page CM15 under Cable Management

7 Additional information

* Up to 3 EVOLine® One spots modules can be used
** Up to 5 EVOLine® One spots modules can be used

Aanvullende informatie

* Maximaal 3 EVOLine® One spots modules toe te passen
** Maximaal 5 EVOLine® One spots modules toe te passen

Weitere Informationen

* Maximal 3 EVOLine® One spots verwendet werden
** Maximal 5 EVOLine® One spots verwendet werden

1

product

CM08/CM09
CM10/CM11/CM12
CM13/CM14



The Cable sock conduct cables in an elegant and functional way from the table to the plug connection. The Cable net hides cables and adaptors underneath the table top.

De Cable sock begeleidt snoeren en kabels op een elegante manier van de tafel naar het stopcontact. Het Cable net verbergt snoeren en adapters onder het tafelblad.

Die Cable Sock führt Kabel und Leitungen in einem eleganten Weg aus den Tisch in die Steckdose. Das Cable Net verbirgt Kabel und Adapter unter dem Tisch.




1

product

CM08/CM09
CM10/CM11/CM12
CM13/CM14

2

Standard



3

Materials

Cable sock
3d knitted fabric (black)

Cable net
Knitted fabric, synthetic (black)

Zipper sock
3d knitted fabric (black)

Materialen

Cable sock
3d gebreide stof (black)

Cable net
Gebreide stof, kunststof (black)

Zipper sock
3d gebreide stof (black)

Materialien

Cable sock
3d gestrickter Stoff (black)

Cable net
Gestrickter Stoff, Kunststoff (black)

Zipper sock
3d gestrickter Stoff (black)

4

Finishes

-

Afwerkingen

-

Ausführungen

-

5

Additional information

-

Aanvullende informatie


-

Weitere Informationen

-



2 **Standard**



3 **Materials**

-

Materialen

-

Materialien

-

4 **Finishes**

-

Afwerkingen

-

Ausführungen

-

5 **Additional information**

Version as EVOnline® One Spot
Up to 4 spots per table top or concealed
under a cover (CM04, CM05, CM06/07)

Aanvullende informatie

Uitgevoerd als EVOnline® One Spot
Maximaal 4 spots per blad of onder een
afdekking weggevoerd (CM04, CM05,
CM06/07)

Weitere Informationen

Ausgeführt als EVOnline® One Spot
Maximum 4 Spots pro Tischplatte oder unter
einer Abdeckung verborgen (CM04, CM05,
CM06/07)

6 **Cable management**



CM10/CM11/CM12
cable sock



CM13/CM14
zipper sock



CM21
spiral chord
short/long

7 **Electrification**



Power (type B)

USA, Canada, Mexico



Power (type E)

France, Belgium, Poland, Slovakia, Czechia



Power (type F)

Europe and Russia



Power (type G)

United Kingdom, Ireland, Malta,
Malaysia, Singapore, the Arabian Peninsula



Power (type J)

Switzerland, Liechtenstein



1x RJ45
2x RJ45



HDMI



USB A Data
USB A + C Charge
USB C + C Charge



Cable feedthrough

CM16




Kami with CM16



Dew with CM16

CM16

Standard



Integrated USB-C Port (Power & Data)

Materials

Plastic

Materialen

Plastic

Materialien

Plastic

Finishes

Black

Afwerkingen

Zwart

Ausführungen

Schwarz

Additional information

USB-C, supports charging up to 240 W
Data speed up to 20 Gbps

Using the power function of the ports
requires an additional power supply unit per
4 ports

Can be fitted in the tabletop or in a (hollow)
column

Not available in CM04, CM05, CM06/07

Aanvullende informatie

USB-C, ondersteunt opladen tot 240 W
Datasnelheid tot 20 Gbps

Voor gebruik van de stroomfunctie is per 4
poorten een extra voeding nodig.

Toepasbaar op blad of in (holle) kolom

Niet mogelijk in CM04, CM05, CM06/07

Weitere Informationen

USB-C, unterstützt Laden mit bis zu 240 W
Datenübertragung mit bis zu 20 Gbit/s

Für die Nutzung der Stromfunktion ist pro 4
Ports ein zusätzliches Netzteil erforderlich

Einsetzbar in der Tischplatte oder in einer
(hohlen) Säule

Nicht möglich in CM04, CM05, CM06/07

1

CM18/CM19/ CM20

1

CM18/CM19/ CM20


we can offer (tailored) cut outs for cable management solutions outside Arco's collection

we can only accept an order with cut out if we receive a drawing with the dimensions and desired position
along with the order confirmation, we will send our drawing with the dimensions for checking and approval of the cut out


2

Standard

CM18 (for all tables except Slim(+) family)




CM19 (for Slim(+) family)



(max. cut out dimension: 560mmx110mm)

CM20 (for all tables except Slim(+) family)



cut out for built-in modules from e.g. Bachmann (possibly also with extra mounting holes)

3

Materials

Materialen

Materialien

-

-

-

4

Finishes

Afwerkingen

Ausführungen

-

-

-

5

Additional information

For non-solid tables, the inner core and unfinished edges will become visible.
We recommend taking this into account in the design, for instance by applying an 3mm cover edge.
Splintering as a result of the cut out may not be a reason for rejection of the table.

For CM20, please note:
built-in modules must be installed and connected on site by a qualified electrician

Aanvullende informatie

Bij niet-massieve tafels worden de binnenkern en onafgewerkte randen zichtbaar.
Wij raden aan om hier in het ontwerp rekening mee te houden door bijvoorbeeld een kraag van 3 mm aan te brengen.
Splinters als gevolg van de uitsnede mogen geen reden zijn voor afkeuring van de tafel.

Voor CM20, let op:
ingebouwde modules moeten ter plaatse worden geïnstalleerd en aangesloten door een gekwalificeerde elektriciën


Weitere Informationen

Bei Tischen, die nicht aus Massivholz bestehen, werden der Kern und die unbearbeiteten Kanten sichtbar.
Dies sollte beim Entwurf berücksichtigt werden, z. B. durch das Anbringen eines 3 mm breiten Rahmens.
Splitter, die beim Ausschnitt entstehen, sind kein Grund zur Reklamation des Tisches.

Zu beachten bei CM20:
Einbaumodule müssen vor Ort von einer Elektrofachkraft installiert und angeschlossen werden.



2 **Standard**



coil cord length short/long

3	Materials	Materialen	Materialien
	-	-	-
4	Finishes	Afwerkingen	Ausführungen
	-	-	-
5	Additional information As standard, a CM solution comes with a connection cable with a straight cord. The cable can be replaced with a spiral cord at an additional charge. Please specify the length of the cord and plug type when ordering.	Aanvullende informatie Standaard wordt bij een CM oplossing een aansluitkabel met een recht snoer aangeleverd. Tegen meerprijs kan het snoer worden vervangen door een spiraalsnoer. Bij de bestelling dient u de lengte van het snoer en het type stekker door te geven	Weitere Informationen Bei einer CM-Lösung wird standardmäßig ein Anschlusskabel mit geradem Kabel mitgeliefert. Das Kabel kann gegen Aufpreis durch ein Spiralkabel ersetzt werden. Bitte geben Sie bei der Bestellung die Länge des Kabels und Steckertyp an.
6	Cable management	Cable management	Cable management
	-	-	-

7 **Electrification**



Power (type B) USA, Canada, Mexico



Power (type E) France, Belgium, Poland, Slovakia, Czechnia



Power (type F) Europe and Russia




Power (type G) United Kingdom, Ireland, Malta, Malaysia, Singapore, the Arabian Peninsula



Power (type J) Switzerland, Liechtenstein



2 **Standard**



3 **Materials**

-

Materialen

-

Materialien

-

4 **Finishes**

-

Afwerkingen

-

Ausführungen

-

5 **Additional information**

On request, one of the legs can be equipped with a built-in cable duct, where the duct is faced towards the inside of the table. This is only possible in the Essenza rectangular 1 and Essenza rectangular XL leg. Please specify the position of the desired leg with the cable duct when ordering.

Aanvullende informatie


Op aanvraag kan één van de poten worden uitgevoerd met een ingebouwde kabelgoot, waarbij de goot aan de binnenkant van de tafel wordt verwerkt. Dit is alleen mogelijk in de poot van de Essenza rectangular 1 en Essenza rectangular XL. Specifeer bij de bestelling de positie van de gewenste poot met kabelgoot.

Weitere Informationen

Auf Wunsch kann eines der Beine mit einem integrierten Kabelkanal ausgestattet werden, wobei der Kanal auf der Innenseite des Tisches verarbeitet wird. Dies ist nur im den Beinen Essenza rectangular 1 und Essenza rectangular XL möglich. Geben Sie bei der Bestellung die Position des gewünschten Beins mit Kabelkanal an.





2 **Standard**




Kami column with magnetically removable panel


3	Materials Column: oak or walnut (veneer)	Materialen Kolom: eiken of noten (fineer)	Materialien Säule: Eiche oder Nussbaum (Furnier)
4	Finishes All Arco colors and finishes for the mentioned materials	Afwerkingen Alle Arco kleuren en (lak)afwerkingen voor de genoemde materialen	Ausführungen Alle Arco Farben und Ausführungen für die genannten Materialien
5	Additional information The column of the Kami Oval 1 and Kami Oval 1 XL can, on request, be fitted with a magnetic removable panel on one side, integrated on the inside of the table. This is possible for one or more columns. Please specify the position of each desired column when ordering.	Aanvullende informatie De kolom van de Kami Oval 1 en Kami Oval 1 XL kan op aanvraag worden uitgevoerd met een magnetisch uitneembaar paneel aan één zijde, aan de binnenkant van de tafel verwerkt. Dit is mogelijk voor één of meer kolommen. Geef bij de bestelling de positie van elke gewenste kolom op.	Weitere Informationen Die Säule des Kami Oval 1 und Kami Oval 1 XL kann auf Anfrage mit einem magnetisch abnehmbaren Panel an einer Seite ausgeführt werden, das an der Innenseite des Tisches verarbeitet ist. Dies ist für eine oder mehrere Säulen möglich. Bitte geben Sie bei der Bestellung die Position jeder gewünschten Säule an.




2 **Standard**



3	Materials 3D stretch knitted synthetic fabric (black)	Materialen 3d uitrekbaar gebreide synthetische stof (zwart)	Materialien 3D-elastischer Strickstoff aus Synthetikfaser (schwarz)
4	Finishes -	Afwerkingen -	Ausführungen -
5	Additional information Flexible fabric cable guide for concealed under-table cable management with buttons for easy access Included as standard with the following CM options: CM04, CM05. CM24 can be cut between each 16 cm segment.	Aanvullende informatie Flexibele stoffen kabelgeleider voor verborgen kabelmanagement onder de tafel, met knoppen voor eenvoudige toegang. Standaard meegeleverd bij de volgende CM-opties: CM04, CM05. CM24 is knipbaar tussen elk segment van 16 cm.	Weitere Informationen Flexible Stoff-Kabelführung für verdecktes Kabelmanagement unter dem Tisch, mit knöpfen für einfachen Zugang. Standardmäßig mitgeliefert bei folgenden CM-Optionen: CM04, CM05. CM24 ist zwischen jedem 16 cm Segment kürzbar.



2 **Standard**




Ø 6,5 cm
Cable grommet with cover

3	Materials <u>Cable lid</u> epoxy fine texture (Bronze) felt on back <u>Inner ring</u> Plastic (PETG)	Materialen <u>Cable lid</u> epoxy fine texture (Bronze) vilt op achterzijde <u>Binnenring</u> Plastic (PETG)	Materialien <u>Kabeldeckel</u> epoxy fine texture (Bronze) Filz auf der Rückseite <u>Innenring</u> Plastic (PETG)
4	Finishes Bronze epoxy	Afwerkingen Bronze Epoxy	Ausführungen Bronze Epoxy
5	Additional information Cable grommet that guides cables easily through the tabletop. Can be combined with cable guide (CM24)	Aanvullende informatie Kabeldoorvoer waarmee kabels eenvoudig door het tafelblad worden geleid. Te combineren met kabelgoot (CM24)	Weitere Informationen Kabeldurchführung, die Kabel einfach durch die Tischplatte führt. Kombinierbar mit Kabelkanal (CM24)



2 **Standard**



(Zip) cable channel

3	Materials Synthetic Fabric (black) with zipper	Materialen Kunststof Stof (zwart) met rits	Materialien Kunststoff Stoff (schwarz) mit Reißverschluss
4	Finishes Black	Afwerkingen Black	Ausführungen Black
5	Additional information Surface-mounted zippered cable channel, fitted to the inside of one or more legs or panel legs.	Aanvullende informatie Opgebouwde kabelgoot met rits, gemonteerd aan de binnenzijde van een of meer poten of wangen.	Weitere Informationen Kabelkanal mit Reißverschluss erhältlich, montiert an der Innenseite eines oder mehrerer Beine oder Wangen.

